Mermer Makinaları Sanayi ve Ticaret
Aslım Sanayi Sitesi
Hacı yusuf mescit mahallesi Gürhanlar Sokak No : 1/G Karatay/Konya / TÜRKİYE
TEL: 0 532 420 85 24 -26 FAX/TEL: 0 332 342 51 88
bilgi@bmsmakina.net bms@bmsmakina.net

BMS

MERMER MAKINALARI

MARBLE MACHINE

MERMER KÖPRÜ KESİM MAKİNASI

BRIDGE CUTTING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	
TESTERE ÇAPI(MİN&MAX)/SAW BLADE(MİN&MAX)	350MM&600MM
TESTERE HAREKET MESAFERSİ(X-Y-Z)/ SAW MOVEMENT DISTANCE(X-Y-Z)	3500MM-2000MM-300MM
C EKSENİ DÖNÜŞ AÇISI/ C AXIS ROTATION	180
W EKSENİ DÖNÜŞ AÇISI/W AXIS ROTATION	45
TABLA EBATI/ TABLE SIZE	3200MM-2120MM
MAKİNE EBATI/ MACHINE SIZE	5500MM-2750MM-2950MM
MAKİNE AĞIRLIĞI/MACHINE WEIGHT	3100 KG
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ/ TOTAL ELECTRIC POWER	17 KW

ALIN PAH CİLA MAKİNESİ

CHAMFERING - BEVELING MACHINE FOR MARBLE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS			
KAFA SAYISI /NUMBER OF HEADS	8	13	15
DERZ SAYISI / TOTAL GROVERS	1	1	1
ABRESİV SAYISI / TOTAL ABRESIVE	6	11	13
DERZ MOTOR GÜCÜ	2.2 KW	2.2 KW	2.2 KW
ABRESİV MOTOR GÜCÜ / ABRESIVE MOTOR POWE	1.5 KW	1.5 KW	1.5 KW
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ / TOTAL ELECTRICAL POWER	12 KW	17.5 KW	20 KW





ÇOK TESTERELİ KESİM MAKİNASI

THE MULTIDISC CUTTING MACHINE

BAŞLICA REFERANSLAR	
ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI ISPARTA	AVONOS MERMER A.Ş. KONYA
GEORGE SOLAKİS A.Ş. YUNANİSTAN	TEGELPLUS BVBA. A.Ş. BELÇİKA
ITAL MARMO A.Ş. MAKEDONYA	TAŞ MODA ISPARTA ISPARTA
OTTOMAN GRANİT A.Ş. ANKARA	TEKNİK GRANİT A.Ş. İSTANBUL
AKYOL MERMER AFYON	SENA MERMER A.Ş. BALIKESİR

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	
KULLANILAN ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / MAXIMUM WORKING WİDTH	500 mm
KESİM KAFA SAYI / NUMBER OF CUTTING HEADS	1
ÇALIŞMA KALINLIĞI / WORKING THICKNESS	60 mm
KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING UNIT MOTOR POWER	22 Kw
TOPLAM MOTOR GÜCÜ /TOTAL POWER OF MOTOR	23 Kw
KONVEYÖR BANT HIZI / CONVEYOR BELT SPEED	0-5 Mt-Dak
DİSK ÇAPI / DISC DIAMETER	300-350 mm
EN KÜÇÜK KESİM EBATI / MINIMUM CUTTING SIZE	10*10 mm
KESİM MOTOR DEVİRİ / SPINDLE ROTATION SPEED	2800d/dk
SU TÜKETİMİ / WATER CONSUMPTION	60lt/dk
MAKİNA EBATLARI (U-G-Y) / MACHINE DIMENSIONS	2500mm - 1500 mm - 1500mm



2 KAFALI KESİM MAKİNESİ (TRIMING) BANTLI

2 HEADS CUTTING MACHINE (TRIMING) BELT

2 KAFALI KESİM MAKİNASI (TRIMMING) BANTLITEKNİK ÖZELLİKLER /2 HEADS CUTTING MACHINE (TRIMMING) BELT TECHNICAL DETAILS	
EN - BOY- YÜKSEKLİK / DIMENSIONS	1400-3500-1700 mm
MAKİMUM İŞLEM ENI / MAXIMUM WORKING LENGHT RANGE	650 mm
BANT ENI / WIDTH OF BELT	750mm
GEREKLİ SU DEBİSİ / WATER REQUEIRED	8 Lt/dak.
MAKSİMUM PARÇA GENİŞLİĞİ / MAXIMUM THIKNESS OF MARBLE	650 mm
MAKSIMUM KALINLIK / WORKING COPACITY	40 mm
TESTERE MOTORU /MOTOR OF SAW	4 KW devir dak.
KAFA HAREKET Sağ. RED. MOTORU /REDVAR MOTOR POWER	055-2 KW Devir dak.
BANT MOTORU /BELT MOTOR POWER	1-2 Kw Rev. min
TOPLAM GEREKLİ GÜÇ / TOTAL REGUIRED POWER	8.1 Kw
BANT KALINLIĞI / BELT THICKNESS	10 mm
ÇEVİRME APARATI /ROTATIONNING APPARATUS - TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHINCAL DETAILS	
ÇEVİRME MOTORU / ROTATING MOTOR	0.25 Kw redüktörü/with reducer
BANT MOTORU / BELT MOTOR	0.75 Kw redüktörü/with reducer
HIZ KONTROLÜ / SPEED CONTROL	Opsionel/Optional

BAŞLICA REFERANSLAR	
KAYHAN MERMER MUĞLA	TÜRKMENTAŞ MERMER MUĞLA
ÜNAL MERMER AFYON	FONOLİT DOĞALTAŞ ISPARTA
ÖZMAR MERMER AFYON	TALHA YAPI AFYON
AYDIN MERMER DÜZCE	SENA MERMER A.Ş. BALIKESİR
YAZILIKAYA MERMER ESKİŞEHİR	BLOK BİMS MERMER NEVŞEHİR

BAS KESME MAKİNESİ

HEAD CUTTING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / MAX WORKING WIDTH	650 MM
ÇALIŞMA KALINLIĞI / WORKING THICKNESS	50 MM
KESİM MOTOR GÜCÜ/CUTTING UNIT MOTOR POWER	7.5 KW
TOPLAM MOTOR GÜCÜ / TOTAL POWER OF MOTOR	8.5KW
HAREKET MOTOR GÜCÜ / MOVING POWER OF MOTOR	0.75 KW
SU TÜKETİMİ / WATER CONSUMPTION	60LT/DK
MAKİNA EBATLARI(U-G-Y) / MACHINE DIMENSIONS	3600 MM – 1610 MM – 1500 MM

BAŞLICA REFERANSLAR	
KURTULUŞ MERMER BALIKESİR	LUNA MERMER İZMİR
AYSA MERMER BALIKESİR	ASSOS MERMER BALIKESİR
ÖZGOLDEN MERMER ÖZBEKİSTAN	ALTINSOY MERMER AFYON
GÖKMENOĞLU MERMER BURDUR	SÖNMEZ MERMER AFYON
UZUN KARDEŞLER MERMER MUĞLA	İMSA MERMER ANTALYA
ZENGİ MERMER ISPARTA	SENA MERMER BALIKESİR

KIZAKLI SİSTEM BAS KESME MAKİNASI
(20 CM KALINLIK)

THE HEADS OF THE CUTTING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / MAX WORKING WIDTH	700 MM
ÇALIŞMA KALINLIĞI / WORKING THICKNESS	200 MM
KESİM MOTOR GÜCÜ/CUTTING UNIT MOTOR POWER	11 KW
TOPLAM MOTOR GÜCÜ / TOTAL POWER OF MOTOR	12 KW
HAREKET MOTOR GÜCÜ / MOVING POWER OF MOTOR	1.1 KW
SU TÜKETİMİ / WATER CONSUMPTION	60LT/DK
MAKİNA EBATLARI(U-G-Y) / MACHINE DIMENSIONS	3600 MM – 1610 MM – 1700 MM

BAŞLICA REFERANSLAR	
GÖKCE MERMER İZMİR	TÜRKDAŞ BAZALT GAZİANTEP
TÜRKMENTAŞ MERMER A.Ş.MUĞLA	AYDIN MERMER DÜZCE
GÜVENCEM MERMER TRABZON	ANKARA B.B. BELEDİYESİ
OKYAY MADENCİLİK KONYA	ORHAN CEYRAN MERMER GAZİANTEP
DİNÇER MERMER MAR. ADASI	HAZ MADENCİLİK A.Ş. İZMİR
AYSA MERMER LTD.ŞTİ BALIKESİR	

DOLGU MAKİNASI

FILLING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHINCAL DETAILS	
MAKSİMUM TAŞ GENİŞLİĞİ / MAX. STONE WIDTH	650 mm
MAKSİMUM TAŞ KALINLIĞI / MAX. STONE THICKNESS	50 mm
DOLGU KAFA SAYISI / NUMBER OF FILLING HEADS	5 adet
DOLGU KAFA ÇAPI / DIAMETER OF FILLING HEADS	700 mm
MOTOR GÜCÜ / ENGINE POWER	1.5 Kw
KONVEYÖR BAND MOTOR GÜCÜ / CONVEYOR BAND ENGINE POWER	4000 mm/dk
KONVEYÖR BAND HIZI / CONVEYOR BAND SPEED	6000 mm

MERMER YAZI MAKİNASI

PANTOGRAPHIE MACHINE

4 KAFALI MUCARTA MAKİNASI

4 HEADS SKARBING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / MAX WORKING WIDTH	650 MM
ÇALIŞMA KALINLIĞI / WORKING THICKNESS	70 MM
SİLİM GÜCÜ/POLISHING UNIT MOTOR POWER	2.2 KW
TOPLAM MOTOR GÜCÜ / TOTAL POWER OF MOTOR	12 KW
BANT MOTOR GÜCÜ / BELTPOWER OF MOTOR	0.75 KW
SU TÜKETİMİ / WATER CONSUMPTION	150LT/DK
MAKİNA EBATLARI(U-G-Y) / MACHINE DIMENSIONS	3600 MM– 1610 MM– 1700 MM

PLAKA FIRINI

INFRARED OVEN

3+10

OTOMATİK BANT CİLA MAKİNESİ

AUTOMATIC BELTED POLISHING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHINCAL DETAILS		İmalat Çeşitleri		İmalat Çeşitleri		TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHINCAL DETAILS		Production Varieties			
KALİBRE MOTOR GÜCÜ	18.5 Kw 25 hp	1+5	450 mm lik Gezer Kafa	1+5	700 mm lik Sabit Kafa	CALIBRE ENGINE'S POWER	18.5 Kw 25 hp	1+5	Unfixed Head Sized 450	1+5	Fixed Head Sized 700
CİLA MOTOR GÜCÜ	7.5 Kw 10 hp	2+6	450 mm lik Gezer Kafa	2+6	700 mm lik Sabit Kafa	POLISH ENGINE'S POWER	7.5 Kw 10 hp	2+6	Unfixed Head Sized 450	2+6	Fixed Head Sized 700
BANT MOTOR GÜCÜ	1.1 Kw 1.5 hp	2+8	450 mm lik Gezer Kafa	2+8	700 mm lik Sabit Kafa	BELT ENGINE'S POWER	1.1 Kw 1.5 hp	2+8	Unfixed Head Sized 450	2+8	Fixed Head Sized 700
KÖPRÜ MOTOR GÜCÜ	2.2 Kw 3hp	3+10	450 mm lik Gezer Kafa	3+10	700 mm lik Sabit Kafa	BRIDGE ENGINE'S POWER	2.2 Kw 3 Hp	3+10	Unfixed Head Sized 450	3+10	Fixed Head Sized 700
MAKSİMUM İŞ GENİŞLİĞİ	700 mm	3+12	450 mm lik Gezer Kafa	3+12	700 mm lik Sabit Kafa	MAX. WORK WIDTH	700 mm	3+12	Unfixed Head Sized 450	3+12	Fixed Head Sized 700
MAKSİMUM İŞ KALINLIĞI	100 mm					MAX WORK THICKNES	100 mm				

2 KAFALI EBATLAMA MAKİNASI

2 HEADS DIMENSIONS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	
TESTERE SAYISI /NUMBER OF SAW	2 Adet
KESME KAPASİTESİ/CUTTING CAPACITY	650 mm
TESTERE ÇAĞI/SİZE OF SAW	300-350 mm
TESTERE MOTOR GÜCÜ/SAW MOTOR POWER	5.5 Hp
KÖPRÜ HAREKET MOTORU/MOTOR OF BRIDGE MOVEMENT	1.5 Kw
Köprü hareketi otomatik hız kontrol sistemidir.	Bridge movement is with automatic speed control system
Kesme kafaları dik şansımanlıdır.	Cutting heads are with vertical transmisson mechanism
Tabla upolen malzemeden imal edilmiştir.	Table is made of ulpolen meterial



ÇOK TESTERELİ EBATLAMA MAKİNESİ

THE MULTI SAW DIMENSIONS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHINCAL DETAILS	
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	650 mm
TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF CUTTING DISC	300 mm
ÇALIŞMA KALINLIĞI / WORKING THICKNESS	3-8 mm
KESİM KAFA SAYISI / NUMBER OF DIAMOND DRESSER HEADS	6
SU İHTİYACI / WATER CONSUMPTION	75 Lt/Dak
TESTERE MOTOR GÜCÜ /CUTTING DISC MOTOR POWER	4 Kw
BANT YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ / BELT MOVEMENT MOTOR POWER	1.1 Kw
KÖPRÜ YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ / BRIDGE MOVEMENT MOTOR POWER	1.1 Kw
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ / TOTAL ELECTRICAL POWER	22.5 Kw
MAKİNA EBATLARI / OVERALL DIMENSIONS (E-B-Y)	4400-2000-1600 mm